








Diciembre 2011

Televisión	Descripción	Código de Barras	Euros (PVPR)	Canon (LPI)
DMTECH Serie LCD				
<p>LCD DE 26" FULL HD con TDT de Alta Definición , Lector DVD/DIVX, Puerto USB, Lector de Tarjetas y COMMON INTERFACE.</p>	<p>Pantalla LCD de 26" Full HD (1920 x 1080p) Formato 16:9. Tiempo de respuesta: 5 ms. TDT de Alta Definición, teletexto y EPG. Lector DVD/DIVX que soporta discos DVD-R/RW y CD-R/RW. Compatible con los formatos: DVD, CD-DA, DIVX, 4.xx y 5.xx, XVID, MPEG-4, SVCD, Kodak, JPEG, VCD, AVI, MP-3. Lector de tarjetas SD, MMC, MS. Puerto USB 2.0. Sistema COMMON INTERFACE para canales de pago. Conectividad: Entradas: RF, AV, Euroconector, HDMI, VGA, USB y lector de tarjetas. Potencia de salida de audio: 2 x 6 w. Mando a distancia multifunción. Compatible con soportes de pared VESA 200 x 100. Peso: 9,2 Kg. Alimentación: 100 V - 240 V Dimensiones (An x Al x F) en mm: Con soporte sobremesa: 618 x 520 x 77 Sin soporte sobremesa: 618 x 471 x 210</p>	7394195081115	349,00	
	<p>Código Artículo: DM26XTBFHDH2 (Negro Brillo)</p>			
<p>LCD DE 26" FULL HD con TDT de Alta Definición, Lector DVD/DIVX , Puerto USB, Lector de Tarjetas, COMMON INTERFACE y PVR (Grabador por USB).</p>	<p>Pantalla LCD de 26" Full HD (1920 x 1080p) Formato 16:9. Tiempo de respuesta: 5 ms. TDT de Alta Definición (MPEG-4/H264) con teletexto y EPG (HDTV). Lector DVD/DIVX que soporta discos DVD-R/RW y CD-R/RW. Compatible con los formatos: DVD, CD-DA, DIVX, 4.xx y 5.xx, XVID, MPEG-4, SVCD, Kodak, JPEG, VCD, AVI, MP-3. Lector de tarjetas SD, MMC, MS. Puerto USB 2.0 (Compatible con los formatos JPEG, MP-3, WMA, MPEG-2, MPEG-4, AVI, DIVX (3.11, 4.11,5.11) y XVID. Sistema COMMON INTERFACE para canales de pago. Modo Hotel. Entradas: RF, AV, Euroconector, HDMI, VGA, USB y Lector de tarjetas. Mando a distancia multifunción. Compatible con soportes de pared VESA 200 x 100. Peso: 9,2 Kg.Función PVR (Grabador por USB). Dimensiones (An x Al x F) en mm: Con soporte sobremesa: 618 x 520 x 210 Sin soporte sobremesa: 618 x 471 x 77</p>	<p>Black (Negro) 7394195081115</p> <p>White (Blanco) 7394195094115</p>	349,00	
	<p>Código Artículo: DM26XTBFHDH3 (Negro Brillo) Código Artículo: DM26XTWFHDH3 (Blanco Brillo)</p>			
<p>LCD DE 32" FULL HD con TDT de Alta Definición, Toma USB, Reproductor DVD / DIVX, Lector de Tarjetas y PVR (Grabador por USB).</p>	<p>Pantalla LCD de 32" FULL HD (1920x1080p) TDT de Alta Definición, Teletexto y EPG. Receptor DVD/DIVX compatible con lector de: CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD, CD-DA, XVID, MPEG-4, SVCD, Kodak Picture, JPEG, VCD, AVI, MP-3. Toma USB 2.0. Sistema PAL/SECAM. Lector tarjetas SD/MS/MMC.COMMON INTERFACE. Entradas: RF, AV, Euroconector, 2 HDMI, VGA, S-Video. Salidas: Coaxial. Salida 8W/canal. Ecualizador con 5 posiciones. Alimentación: 100v-240v, 50/60Hz. Compatible con soportes de pared VESA 400 x 200. Modo hotel. Función PVR (Grabador por USB). Peso:16Kg. Acabado en Negro Mate Dimensiones (An x Al x F) en mm: · Con soporte sobremesa: 806 x 595 x 241. · Sin soporte sobremesa: 806 x 550 x 114.</p>	7394195010115	399,00	
	<p>Código Artículo: DM32XTBFHDH3</p>			



Diciembre 2011

Televisión	Descripción	Código de Barras	Euros (PVPR)	Canon (LPI)
TELEVISORES DMTECH CON TECNOLOGÍA LED				
<p>Televisor Extraplano de LED con Pantalla de 19" (16:10). Con Recepción de TDT de Alta Definición, Lector de Tarjetas, Common Interface y PVR (Grabador por USB).</p>	<p>Pantalla extraplana de LED de 19". Formato 16:10. Resolución: 1440 x 900. Tiempo de respuesta: 5 ms. TDT de alta definición (MPEG-4/H264) y EPG (HDTV). Modo Hotel. Función PVR (Grabador por USB). Sistema COMMON INTERFACE para canales de pago. Entradas: RF, AV, Euroconector, HDMI, VGA. Salidas: Auriculares. Potencia de salida de audio: 2 x 3 w. Mando a distancia multifunción. Compatible con soportes de pared VESA 100 x 100. Alimentación: - 12 V, 5 A (incluye adaptador para toma de red). Peso: 3,8 Kg Dimensiones (An x Al x F) en mm: Con soporte sobremesa: 469 x 395 x 160 Sin soporte sobremesa: 469 x 375 x 20 Peso: 3,5 Kg</p>	<p>Black (Negro Brillo) 7394195160735</p> <p>White (Blanco Brillo) 7394195160742</p>	199,00	
	<p>Código Artículo: DMLED19BH3 Código Artículo: DMLED19WH3</p>			
<p>Televisor Extraplano de LED con Pantalla de 19" (16:10). Con Recepción de TDT de Alta Definición, Lector DVD/DIVX, Lector de Tarjetas, Common Interface y PVR (Grabador por USB).</p>	<p>Pantalla extraplana de LED de 19". Formato 16:10. Resolución: 1440 x 900. Tiempo de respuesta: 5 ms. TDT de alta definición (MPEG-4/H264) y EPG (HDTV). Lector DVD/DIVX que soporta discos DVD-R/RW y CD-R/RW. Compatible con los formatos: DVD, CD-DA, XVID, MPEG-4, VCD, SVCD, Kodak, AVI, MP-3. Modo Hotel. Función PVR (Grabador por USB). Sistema COMMON INTERFACE para canales de pago. Entradas: RF, AV, Euroconector, HDMI, VGA. Salidas: Auriculares. Potencia de salida de audio: 2 x 3 w. Mando a distancia multifunción. Compatible con soportes de pared VESA 100 x 100. Alimentación: - 12 V, 5 A (incluye adaptador para toma de red). Peso: 3,8 Kg Dimensiones (An x Al x F) en mm: Con soporte sobremesa: 469 x 395 x 160 Sin soporte sobremesa: 469 x 375 x 48</p>	<p>Black (Negro Brillo) 7394195111119</p> <p>White (Blanco Brillo) 7394195112116</p>	249,00	
	<p>Código Artículo: DMLED19XBH3 (Negro Brillo) Código Artículo: DMLED19XWH3 (Blanco Brillo)</p>			

Diciembre 2011

Televisión	Descripción	Código de Barras	Euros (PVPR)	Canon (LPI)
TELEVISORES DMTECH CON TECNOLOGÍA LED				
<p>Televisor Extraplano de LED con Pantalla de 24" (16:10). Con Recepción de TDT de Alta Definición, Common Interface y PVR (Grabador por USB)</p>	<p>Pantalla extraplana de LED de 24". Formato 16:9. Resolución: 1920 x 1080. Tiempo de respuesta: 5 ms. TDT de alta definición (MPEG-4/H264) con teletexto y EPG (HDTV) . Modo Hotel. Función PVR (Grabador por USB). Sistema COMMON INTERFACE para canales de pago. Conectividad: Entradas: RF, AV, Euroconector, HDMI, VGA. Salidas: Auriculares. Potencia de salida de audio: 2 x 3 w. Mando a distancia multifunción. Compatible con soportes de pared VESA 100 x 100 mm. Alimentación: - 12 V, 5 A (incluye adaptador para toma de red: 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz. - Consumo: - ≤ 35 W. - Consumo en standby ≤ 1 W. Dimensiones (An x Al x F) en mm: · Con soporte sobremesa: 595 x 462 x 225 · Sin soporte sobremesa: 595 x 440 x 20 Peso: 5 Kg</p>	<p>Black (Negro Brillo) 7394195160773</p> <p>White (Blanco Brillo) 7394195160780</p>	<p>299,00</p>	
				
<p>Código Artículo: DMLED24BH3 (Negro Brillo) Código Artículo: DMLED24WH3 (Blanco Brillo)</p>				
<p>Televisor Extraplano de LED con Pantalla de 24" (16:10). Con Recepción de TDT de Alta Definición, Lector DVD/DIVX, Common Interface y PVR (Grabador por USB)</p>	<p>Pantalla extraplana de LED de 24". Formato 16:9. Resolución: 1920 x 1080. Tiempo de respuesta: 5 ms. TDT de alta definición (MPEG-4/H264) con teletexto y EPG (HDTV). Lector DVD/DIVX que soporta discos DVD-R/RW y CD-R/RW. Compatible con los formatos: DVD, CD-DA, XVID, MPEG-4, VCD, SVCD, Kodak, AVI, MP-3. Modo Hotel. Función PVR (Grabador por USB). Sistema COMMON INTERFACE para canales de pago. Conectividad: Entradas: RF, AV, Euroconector, HDMI, VGA, Salidas: Auriculares. Potencia de salida de audio: 2 x 3 w. Mando a distancia multifunción. Compatible con soportes de pared VESA 100 x 100. Alimentación: - 12 V, 5 A (incluye adaptador para toma de red: 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz. - Consumo: - ≤ 35 W. - Consumo en standby ≤ 1 W. Dimensiones (An x Al x F) en mm: · Con soporte sobremesa: 595 x 462 x 225 · Sin soporte sobremesa: 595 x 440 x 50 Peso: 5,5 Kg</p>	<p>Black (Negro Brillo) 7394195160568</p> <p>White (Blanco Brillo) 7394195160575</p>	<p>349,00</p>	
				
<p>Código Artículo: DMLED24XBH3 (Negro Brillo) Código Artículo: DMLED24XWH3 (Blanco Brillo)</p>				

Diciembre 2011

Televisión LED	Descripción	Código de Barras	Euros (PVPR)	Canon (LPI)	
TELEVISORES DMTECH CON TECNOLOGÍA LED					
<p>Televisor Extraplano de LED con Pantalla de 27" (16:9). Con Recepción de TDT de Alta Definición (H. 264), Lector DVD/DIVX, Common Interface para Canales de Pago y Grabación por USB</p>	<p>Pantalla extraplana de LED de 27". Formato 16:9. Super slim 49 mm. Resolución: 1920 x 1080 Tiempo de respuesta (tip.): 5ms TDT de alta definición con Teletexto, EPG y MPEG4/H.264. Toma USB para grabación de programas de TV y reproducción de fotos, video y música. Lector DVD/DIVX que soporta discos DVD-R/RW y CD-R/RW compatible con formatos: DVD, CD-DA, XVID, MPEG4, VCD, SVCD, KODAK PICTURE, JPEG, AVI, MP-3. Potencia de salida de audio 2 x 3W. Sistema COMMON INTERFACE para canales de pago. Mando a distancia multifunción. Modo Hotel. Compatible con soportes de pared VESA 100 x 100. Conectividad: Entrada VGA para PC, HDMI x 3, AV Euroconector, USB Salidas: Coaxial, auriculares. Alimentación: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz. Consumo: ≤ 70 W- Standby: ≤ 0,5 W. Dimensiones (An x F x Al) en mm: Con soporte sobremesa: 650 x 180 x 458 Sin soporte sobremesa: 650 x 49 x 410,5 Peso: 7,8 Kg (con soporte de mesa)</p>	<p>Black (Negro Brillo) 7394195172110</p> <p>White (Blanco Brillo) 7394195173117</p>	449,00		
 <p>Código Artículo: LED27XBH3 (Negro Brillo) Código Artículo: DMLED27XWH3 (Blanco Brillo)</p>	<p>Televisor Extraplano de LED con Pantalla de 32" (16:9). Con Recepción de TDT de Alta Definición, Lector DVD/DIVX, Common Interface y PVR (Grabador por USB)</p>	<p>Pantalla extraplana de LED de 32" (16:9). Resolución FHD: 1920 x 1080. Tiempo de respuesta: 5 ms. TDT de alta definición (MPEG-4/H264) con teletexto y EPG (HDTV). Lector DVD/DIVX que soporta discos DVD-R/RW y CD-R/RW. Compatible con los formatos: DVD, CD-DA, XVID, MPEG-4, VCD, SVCD, Kodak, AVI, MP-3. Modo Hotel. Sistema COMMON INTERFACE para canales de pago. Función PVR (Grabador por USB). -Conectividad: Entradas: RF, AV, Euroconector, HDMI, VGA, PC Audio, HDMIx3, Audio R/L y Video. -Salidas: Auriculares, Coaxial y USB. Toma USB que permite reproducir archivos de fotos, videos y musica y grabar programas de TV (función PVR). Potencia de salida de audio: 2 x 6 w. Compatible con soportes de pared VESA 200 x 200 mm. Alimentación: 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz. Consumo en standby ≤ 1 W. Acabado en negro brillo. Dimensiones (An x Al x F) en mm: Con Soporte de Sobremesa: 768 x 543 x 240 Peso: 11,5 Kg</p>	7394195160759	549,00	
 <p>Código Artículo: DMLED32XBH3</p>					

Diciembre 2011

Televisión LED y Equipos Portátiles, Multimedia

Descripción

Código de Barras

Euros
(PVPR)

Canon
(LPI)

TELEVISORES DMTECH CON TECNOLOGÍA LED

Televisor Extraplano de LED con Pantalla de 40" (16:9). Con Recepción de TDT de Alta Definición, Lector DVD/DIVX, Common Interface y PVR (Grabador por USB) y Toma USB



Código Artículo: DMLED40XBH3

Pantalla extraplana de LED de 40" (16:9). Resolución FHD: 1920 x 1080. Tiempo de respuesta: 5 ms. TDT de alta definición (MPEG-4/H264) con teletexto y EPG (HDTV). Lector DVD/DIVX que soporta discos DVD-R/RW y CD-R/RW. Compatible con los formatos: DVD, CD-DA, XVID, MPEG-4, VCD, SVCD, Kodak, AVI, MP-3. Modo Hotel. Función PVR (Grabador por USB). Sistema COMMON INTERFACE para canales de pago. Función PVR (Grabador por USB). Conectividad: Entradas: RF, AV, Euroconector, HDMI, VGA, PC Audio, HDMIx3, Audio R/L y Video. -Salidas: Auriculares, Coaxial y USB. Toma USB que permite reproducir archivos de fotos, videos y musica y grabar programas de TV (función PVR). Potencia de salida de audio: 2 x 12 w. Compatible con soportes de pared VESA 400 x 400 mm. Alimentación: 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz. Consumo en standby ≤ 1 W. Dimensiones (An x Al x F) en mm: Con Soporte de Sobremesa: 962 x 664 x 240 Peso Con Soporte: 17,5 Kg.

7394195160766

899,00

Equipos Portátiles y Multimedia

LECTOR DE DVD CON SOPORTE HDMI 1080P. DM-PDVD3



Código Artículo: DMPDVD3

Salida HDMI 1.3, soporte 1080p. Soporta DEEP COLOUR. USB 2.0 de alta velocidad. Lector de tarjetas: SD / MMC / MS. Conexiones: HDMI; video compuesto. 2 canales Dolby downmix / salida. Entrada de USB y lector de tarjetas. Función CD ripping. Soporta: MPEG4 / XviD / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 / Kodak picture / JPEG. Consumo ≤ 10W. Consumo en stand-by ≤ 2.5W. Dimensiones (An x Al x F) en mm: 220 x 180 x 40. Peso: 1,4 Kg.

7394195013116

59,00

TELEVISOR PORTÁTIL CON PANTALLA LCD DE 7" DM-70DVB.







Código Artículo: DM70DVB

Televisor Portátil con Pantalla LCD de 7" (16:9). Recepción de TDT y TV Analógica. Resolución: 480 x 234. Brillo: 250 cd/m2. Contraste: 400:1. Tiempo de respuesta: 5ms. Resolución de video: 720x576 líneas (PAL). Teletexto, EPG (memoria de 7 días). Toma USB: Fotos (JPEG), Audio (MP 3) y Video. 600 canales de TV en memoria. Doby digital. Entrada/salida de audio (dos canales). Toma de auriculares. Compatible JPEG, MP3, MP4 y AVI a través del puerto USB. Potencia de salida de audio: 2x1w. Batería de larga duración (2 horas) de polimeros de litio 2 x 3,7v, 2500mAH. Dimensiones (An x Al x F) en mm: 215 x 178 x 30 Peso 1,6 Kg.

7394195919104

99,00

Diciembre 2011

Equipos Portátiles, Multimedia	Descripción	Código de Barras	Euros (PVPR)	Canon (LPI)
Equipos Portátiles y Multimedia				
<p>Televisor Portátil con Pantalla LED de 10,1". Recepción TDT, Puerto USB y Grabación Vía USB. DMTECH DM10TH3.</p>  <p>Código Artículo: DM10TH3</p>	<p>Pantalla LED de 10,1". Formato 16:9.TDT de Alta Definición (MPEG 2 / 4, H264).Compatible con los formatos de vídeo 576i/576p/1080i/1080p. Búsqueda de canales automática y manual. EPG. Puerto para tarjetas SD (3 en 1).Toma USB para grabación de programas de TV y reproducción de fotos, vídeo y música. Compatible con formatos: - Fotos: JPEG, BMP, PNG- Audio: MP-3, WMA, AAC. Vídeo: MPEG 1/2/3, AVI, MOV, DAT, DIVX. Potencia de sonido: 2 x 1 W. Entradas: Audio/ Vídeo x 1. Salidas: Audio/Vídeo x 1. Auriculares: x 1- USB x 1: Para grabación de programas de TV, reproducción y actualización de software. Ranura para tarjetas SD x 1- USB x 1. Sistema Common Interface. Consumo: 10 W. 2 horas de funcionamiento. Dimensiones (An x Al x F) en mm: 264 x 172 x 25</p>	7394195186179	159,00	
<p>DM 8708 TE.</p>  <p>Código Artículo: DM8708TE</p>	<p>Pantalla LCD de 7". Soporta la lectura de: DVD / CD / MP3 / MPEG-4.. Salida/entrada de Vídeo. Lector de tarjetas SD/MMC/MS. Toma USB. Control de volumen de audio. Salida de auriculares. Alimentación: C.C. 9-12V. Consumo: 12W. Margen de temperatura: 5°- 35°C Incluye batería recargable de polímeros de Litio. Acabado blanco brillante. Peso 1,6 Kg Dimensiones (An x Al x F) en mm: 228 x 168x 40 Accesorios incluidos: Mando a distancia. Cable Audio / Vídeo. Adaptador C.A. - C.C. Alimentador para cable. Bolsa de transporte. Acabado en Blanco Brillo</p>	7394195902106	79,00	
<p>MARCO DE FOTOS DIGITAL DE 8" para imagen y sonido. DM DPF 8012</p>  <p>Código Artículo: DMDPF8012</p>	<p>Marco de fotos digital con Pantalla LCD de 8" (4:3), Resolución: 800 x 600, Contraste: 300:1, Formato de imagen: JPEG, BMP , Formato de audio: MP3, Formato de vídeo: MPEG 4, AVI, USB 2.0, Mini USB y Lector de tarjetas MMC/SD. Calendario, reloj y alarma, Memoria flash de 1 GB, Imágenes, música y pase de diapositivas, Copia y edición de archivos, Consumo: máx. 10 W, Alimentación: CA 100-240 V, 12 V CC. Accesorios: Adaptador CA/CC Mando a distancia, Manual de usuario, Cable USB</p>	7394195160421	49,00	
<p>MARCO DE FOTOS DIGITAL CON ESTACIÓN METEREOLÓGICA Y RADIO FM, DM-DPF 08.</p>  <p>Código Artículo: DMDPF08DB (Negro) Código Artículo: DMDPF08DW (Blanco)</p>	<p>Marco de fotos digital con Pantalla LCD de 8". Panel de 800 x 600 pixeles. Función de estación meteorológica con sensor interior y exterior. Lector de tarjetas: SD / MMC / MS / CF / XD. Memoria flash de 256 MB. USB 2.0 para conexión de ordenadores o dispositivos USB. Ficheros: JPEG. Zoom / pase automático / pantalla panorámica. Alarma y calendario. Ajuste de brillo / contraste / color. Giro de la foto.Radio FM. Alimentador para cable. Mando a distancia. Peso 1,07 Kg. Acabado en Negro y Blanco.</p>	<p>Black (Negro) 7394195973106</p> <p>White (Blanco) 7394195966108</p>	49,00	

Diciembre 2011

Equipos Portátiles, Multimedia y Accesorios

Descripción

Código de Barras

Euros
(PVPR)Canon
(LPI)

Equipos Portátiles y Multimedia

**MONITOR SECUNDARIO PARA PC VIA USB
DM-UM 710.**

Código Artículo: DMUM710

Monitor secundario para PC de 7" con conexión vía USB 2.0 de alta velocidad. Plug and play.
No requiere fuente de alimentación adicional.
LCD de 7" de alta resolución.
Pantalla giratoria (horizontal /vertical).
Ahorro de energía. Diseño pequeño y estilizado.
Dimensiones: 197 mm (An) x 2197,5 mm (Al)
La forma mas sencilla, practica y económica de visualizar simultáneamente tareas compartidas en un PC. Peso 1,38 Kg.

7394195915106

99,00

**MONITOR SECUNDARIO PARA PC VIA USB
DM-UM 730.**

Código Artículo: DMUM730

Monitor secundario para PC de 7" con conexión vía USB 2.0 de alta velocidad. Plug and play.
No requiere fuente de alimentación adicional.
LCD de 7" de alta resolución. Soporta VOIP.
Pantalla giratoria (horizontal /vertical).
Ahorro de energía. Consumo muy reducido.
Webcam 1,3 m con micrófono incorporado.
Dimensiones:
197 mm (An) x 210,4 mm (Al) x 97,5 mm (F)
La forma mas sencilla, practica y económica de visualizar simultáneamente tareas compartidas en un PC. Peso 1,456 Kg.

7394195916103

129,00

Accesorios

**Soporte de pared para TV DMTECH
de 17", 19", 20" y 22".**

Código Artículo: DIFW1

Soporte de pared para TV DMTECH para los modelos de 17", 19", 20" y 22".

8430411003413

19,00

**Soporte de pared para TV DMTECH
de 26", 32", 37" y 42".**

Código Artículo: DIFW2

Soporte de pared para TV DMTECH para los modelos de 26", 32", 37" y 42".

8430411003420

39,00

Soporte para TV 200.

Código Artículo: DMLED200

Soporte para TV con norma Vesa 200 X 200 de cualquier marca.

7394195143110

19,00

Soporte para TV 400.

Código Artículo: DMLED400

Soporte para TV con norma Vesa 400 X 400 de cualquier marca.

7394195144117

39,00

**Cable de alimentación de 12V para los
modelos de 17, 19, 20 y 22.**

Código Artículo: DM12VCAB

Cable de alimentación de 12V para los modelos de 7", 19", 20" y 22".

8430411005059

9,00

Mando a distancia DMTECH.

Código Artículo: DMRCLC03

Mando a distancia DMTECH.

8430411005615

69,00