

Julio 2010/II

Televisión	Descripción	Código de Barras	Euros (PVPR)	Canon (LPI)
DMTECH Serie TE , T y G				
LCD DE 15,6" con TDT y TV Analógica.	 <p>LCD de 15,6" con resolución 1366 x 768 pixel. Sintonizador TDT incorporado. Entrada/Salida: HDMI , Euroconector, PC (D SUB-15PIN), A/V, S-Video, Audio Izquierdo/ Derecho (para S-Video o A/V). Sistema Pal/Secam Teletexto. Stereo NICAM. Mando a distancia. Salida de auriculares.Compatible con soportes de pared VESA (75x75) para montaje en pared. Peso: 4,2 Kg. Soporte de mesa (desmontable). Dimensiones: - Televisor: 406 mm (An) x 308 mm (Al) x 70 mm (F) - Televisor con soporte de mesa: 406 mm (An) x 336 mm (Al) x 144 mm (F) Acabado en Negro Mate.</p>	7394195925105	199,00	
Código Artículo: DMG15T				
LCD DE 15,4" con lector de DVD y TDT.	 <p>Pantalla de gran calidad LCD de 15,4". Resolución 1280 x 800 pixel. Sintonizador TDT incorporado. Entrada/Salida: VGA, RF vídeo,componentes, DVD, Euroconector. Teletexto. HDMI Salida de Audio coaxial digital. Busqueda automática o manual de emisoras. Apagado automático. Lector de DVD/DivX incorporado. Sistema PAL BG/DK/I, SECAM BG/ DK. Mando a distancia. Salida de auriculares. Compatible con soportes de pared VESA (75x75). Modo Hotel. Peso: 4,44 Kg. Dimensiones: -Televisor: 385 mm (An) x 340 mm (Al) x 70 mm (F) -Televisor con soporte de mesa: 170 mm (F) - Acabado en Negro Mate (BK) - Acabado en Blanco Brillo (WH)</p>	Black (Negro) 7394195781107 White (Blanco) 7394195939102	299,00	
Código Artículo: DMTE15DVTBK Código Artículo: DMTE15DVT WH				
LCD DE 19" con TDT.	 <p>LCD de 19" .Formato 16:10. Resolución 1440 x 900 pixeles. TDT con teletexto y EPG. Tiempo de respuesta: 5 ms. Entradas: RF, AV, Euroconector, HDMI, VGA. Salidas: Auriculares. Mando a distancia. Potencia de salida de audio: 2 x 3 w. Compatible con soportes de pared VESA 100 x 100. Peso: 6,4 Kg. COMMON INTERFACE Consumo: 60 W. Consumo en standby ≤ 1 W Dimensiones (An x Al x F) en mm: - Con soporte sobremesa: 469 x 400 x 210. - Sin soporte sobremesa: 469 x 360 x 78. Acabado Negro Brillo. Acabado Blanco Brillo.</p>	Black (Negro) 7394195004114 White (Blanco) 7394195005111	299,00	
Código Artículo: DM19TB (Negro Brillo) Código Artículo: DM19TW (Blanco Brillo)				




Julio 2010/II

Televisión	Descripción	Código de Barras	Euros (PVPR)	Canon (LPI)
DMTECH Serie TE , T y G (Continuación)				
<p>LCD DE 19" con Recepción de TDT de Alta Definición.MPEG-4/H.264 y Lector de DVD/DIVX</p>	<p>Pantalla LCD de 19". Formato 16:10 Resolución: 1440 x 900TDT de alta definición con teletexto y EPG. Tiempo de respuesta: 5 ms. Ranura Common Interface para canales de pago. Conectividad: Entradas: RF, AV, Euroconector, HDMI, VGA. Salidas: Auriculares. Peso: 7,5 Kg. Potencia de salida de audio: 2 x 3 w. Mando a distancia. Compatible con soportes de pared VESA 100 x 100. Lector DVD / DIVX compatible con: CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD, CD-DA, XVID, MPEG-4, SVCD, KODAK PICTURE, JPEG, VCD, AVI, MP3. Alimentación: 12 V, 5 A . Consumo: ≤ 60 W.Consumo en standby ≤ 1 W Acabados en negro brillo y blanco brillo. Dimensiones (An x Al x F) en mm: Con soporte sobremesa: 469 x 400 x 210 Sin soporte sobremesa: 469 x 360 x 78</p>	<p>Black (Negro) 7394195082112</p> <p>White (Blanco) 7394195083119</p>	349,00	
	<p>Código Artículo: DM19XTBH2 (Negro Brillo) Código Artículo: DM19XTWH2 (Blanco Brillo)</p>			
<p>LCD DE 23" FULL HD CON TDT.</p>	<p>Pantalla LCD de 23. Formato de pantalla: 16:9. Sintonizador TDT con EPG. Resolución FULL HD: 1920 x 1080. Estéreo (NICAM Multi-idioma). EPG. Teletexto. Entradas: Antena RF, AV, Euroconector, Componentes, HDMI, VGA. Modo Hotel. Salidas: S-video, Auriculares. Mando a distancia. Cable adaptador 12v, 6A con enchufe de red. Alimentación: 100v-240v, 50/60Hz. Consumo: 72w. Consumo en standby: 1w. Compatible con soportes de pared VESA 100 x 100 mm. Acabados en negro brillo y blanco brillo. Dimensiones: - Con soporte de sobremesa (An x Al x F) en mm: 579 x 434 x 210. - Sin soporte de sobremesa (An x Al x F) en mm: 579 x 394 x 89. Peso: 7,9 Kg.</p>	<p>Black (Negro) 7394195987103</p> <p>White (Blanco) 7394195986106</p>	349,00	
	<p>Código Artículo: DM23TBFHD (Negro Brillo) Código Artículo: DM23TWFHD (Blanco Brillo)</p>			
<p>LCD DE 23" FULL HD con TDT de alta definición y Lector DVD / DIVX.</p>	<p>Pantalla LCD de 23 Formato de pantalla: 16:9. Sintonizador TDT de alta definición con EPG. Resolución FULL HD: 1920 x 1080 Estéreo (NICAM Multi-idioma). EPG. Teletexto. Lector DVD / DIVX compatible con: CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD, CD-DA, XVID, MPEG-4, SVCD, KODAK PICTURE, JPEG, VCD, AVI, MP3 Lector de tarjetas de memoria SD / MMC / MS Toma USB. COMMON INTERFACE Mando a distancia.Modo Hotel. Peso: 8,2 Kg Compatible con soportes de pared VESA 200 x 200 mm. Acabado en negro brillo y blanco brillo Dimensiones (An x Al x F) en mm: -Con soporte sobremesa: 545 x 445 x 200 -Sin soporte sobremesa: 545 x 420 x 80</p>	<p>Black (Negro) 8430411012750</p> <p>White (Blanco) 8430411012767</p>	399,00	
	<p>Código Artículo: DM23XTBFHDH2 (Negro Brillo) Código Artículo: DM23XTWFHDH2 (Blanco Brillo)</p>			

Julio 2010/II

Televisión	Descripción	Código de Barras	Euros (PVPR)	Canon (LPI)
DMTECH Serie TE , T y G (Continuación)				
<p>LCD DE 26" Con TDT De Alta definición (H.264), Toma USB 2.0 y Ranura Common Interface.</p>	<p>Pantalla LCD de 26". Formato de pantalla: 16:9. Resolución 1366 x 788. EPG y Teletexto. COMMON INTERFACE. Toma USB que reproduce JPEG, MP3, WMA, Xvid. Entradas: Euroconector, Componentes, Audio y video. Entrada de PC (VGA). Salida Digital Coaxial. Sonido Estéreo / NICAM/ Surround con dos altavoces. Ecualizador de Audio. Protección de contenidos contra niños. Enchufe directo a la red de 100-240V. Consumo: 100W, Consumo en stand by: 1W. Accesorios Suministrados: Cable de alimentación, Mando a distancia. Color: Negro Brillante. Peso 9,4 Kg. Dimensiones (An x Al x F) en mm: - Con soporte sobremesa: 667 x 529 x 190. - Sin soporte sobremesa: 615 x 485 x 100.</p>	7394195160506	399,00	
<p>Código Artículo: DM26CIBH2 (Negro Brillo)</p>				
<p>LCD DE 26" FULL HD con TDT.</p>	<p>Pantalla LCD de 26". Formato de pantalla: 16:9. Full HD: Resolución 1920 x 1080. Sistema TV: PAL/ SECAM. Estéreo (NICAM). Teletexto (100 PGS). Sintonizador TDT con EPG. Salida S-video. Potencia de salida de audio: 2 x 6 w. Entrada HDMI x 2. Euroconector x 2. Entrada de PC (D-sub 15 pin). Modo Hotel. COMMON INTERFACE. Entrada de componentes. Entrada de video RCA. Compatible con soportes de pared VESA 200 x 200 mm. Toma de audio. Peso 11 Kg. Dimensiones (An x Al x F) en mm: - Con soporte sobremesa: 615 x 495 x 215. - Sin soporte sobremesa: 615 x 447 x 90.</p>	<p>Black (Negro) 7394195961103 White (Blanco) 7394195011112</p>	449,00	
<p>Código Artículo: DM26TBFHD (Negro Brillo) Código Artículo: DM26TWFHD (Blanco Brillo)</p>				
<p>LCD DE 26" FULL HD con TDT de Alta Definición, Lector DVD/DIVX, Puerto USB, Lector de Tarjetas y COMMON INTERFACE.</p>	<p>Pantalla LCD de 26" Full HD (1920 x 1080p) Formato 16:9. Tiempo de respuesta: 5 ms. TDT de Alta Definición, teletexto y EPG. Lector DVD/DIVX que soporta discos DVD-R/RW y CD-R/RW. Compatible con los formatos: DVD, CD-DA, DIVX, 4.xx y 5.xx, XVID, MPEG-4, SVCD, Kodak, JPEG, VCD, AVI, MP-3. Lector de tarjetas SD, MMC, MS. Puerto USB 2.0. Sistema COMMON INTERFACE para canales de pago. Conectividad: Entradas: RF, AV, Euroconector, HDMI, VGA, USB y lector de tarjetas. Salidas: Auriculares. Peso: 9,2 Kg Potencia de salida de audio: 2 x 6 w Mando a distancia multifunción. Compatible con soportes de pared VESA 200 x 100 Alimentación: 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz Dimensiones (An x Al x F) en mm: Con soporte sobremesa: 618 x 471 x 210 Sin soporte sobremesa: 618 x 520 x 77</p>	7394195081115	599,00	
<p>Código Artículo: DM26XTBFHDH2 (Negro Brillo)</p>				

Julio 2010/II

Televisión	Descripción	Código de Barras	Euros (PVPR)	Canon (LPI)
DMTECH Serie TE , T y G (Continuación)				
<p>LCD DE 26" FULL HD con TDT de Alta Definición, Lector DVD/DIVX , Puerto USB, Lector de Tarjetas y COMMON INTERFACE.</p>	<p>Pantalla LCD de 26" Full HD (1920 x 1080p) Formato 16:9. Tiempo de respuesta: 5 ms. TDT de Alta Definición (MPEG-4/H264) con teletexto y EPG (HDTV). Lector DVD/DIVX que soporta discos DVD-R/RW y CD-R/RW. Compatible con los formatos: DVD, CD-DA, DIVX, 4.xx y 5.xx, XVID, MPEG-4, SVCD, Kodak, JPEG, VCD, AVI, MP-3. Lector de tarjetas SD, MMC, MS. Puerto USB 2.0 (Compatible con los formatos JPEG, MP-3, WMA, MPEG-2, MPEG-4, AVI, DIVX (3.11, 4.11,5.11) y XVID. Sistema COMMON INTERFACE para canales de pago. Modo Hotel. Entradas: RF, AV, Euroconector, HDMI, VGA, USB y Lector de tarjetas.Salidas: Auriculares. Mando a distancia multifunción.Compatible con soportes de pared VESA 200 x 100. Alimentación: 100V 240V ~ 50/60 Hz. Peso: 9,2 Kg.USB Grabador. Dimensiones (An x Al x F) en mm: Con soporte sobremesa: 618 x 471 x 210 Sin soporte sobremesa: 618 x 520 x 77</p>	7394195094115	599,00	
<p>Código Artículo: DM26XTWFHDH3 (Blanco Brillo)</p>				
<p>LCD DE 32" FULL HD con TDT de Alta Definición, Toma USB, Reproductor DVD / DIVX y Lector de Tarjetas.</p>	<p>Pantalla LCD de 32" FULL HD (1920x1080p) TDT de Alta Definición, Teletexto y EPG. Receptor DVD/DIVX compatible con lector de: CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD, CD-DA, XVID, MPEG-4, SVCD, Kodak Picture, JPEG, VCD, AVI, MP-3. Toma USB 2.0. Sistema PAL/SECAM. Lector tarjetas SD/MS/MMC.COMMON INTERFACE. Entradas: RF, AV, Euroconector, 2 HDMI, VGA, S-Video. Salidas: Coaxial. Salida 8W/canal. Ecuilizador con 5 posiciones. Alimentación: 100v-240v, 50/60Hz. Consumo: ≤ 160w. Compatible con soportes de pared VESA 400 x 200. Acabado en Negro Mate. Modo hotel. Peso:16Kg. Dimensiones (An x Al x F) en mm: · Con soporte sobremesa: 806 x 595 x 241. · Sin soporte sobremesa: 806 x 550 x 114.</p>	8430411012774	699,00	
<p>Código Artículo: DM32XTBFHDH2</p>				
<p>LCD DE 40" FULL HD con TDT, Toma USB (2.0) y Lector de Tarjetas SD/MS/MMC.</p>	<p>Pantalla LCD de 40" FULL HD (1920x1080p). TDT con teletexto y EPG. Toma USB 2.0. Sistema PAL/SECAM. Lector de tarjetas SD/MC/MMC. - Entradas: RF, AV, 2 Euroconector, 2 HDMI, VGA (1920 x 1080), Componentes, S-Video.- Salidas: Coaxial. Salida 10W/canal. Ecuilizador con 5 posiciones. Alimentación: 100v-240v~50/60Hz.Consumo: ≤ 180w. Consumo en standby: ≤ 3w. Compatible con soportes de pared VESA 400 x 200 mm. Acabado en negro brillante. Dimensiones (An x Al x F) en mm: · Con soporte sobremesa: 990 x 710 x 330. · Sin soporte sobremesa: 990 x 670 x 110. Peso: 30 Kg.</p>	7394195041119	999,00	
<p>Código Artículo: DM40TFHD</p>				

Julio 2010/II

Televisión

Descripción

Código de Barras

Euros
(PVPR)

Canon
(LPI)

TELEVISORES DMTECH CON TECNOLOGÍA LED

Televisor Extraplano de LED con Pantalla de 19" (16:10). Con Recepción de TDT de Alta Definición, Lector DVD/DIVX, Lector de Tarjetas, Common Interface y PVR (Grabador por USB).



Código Artículo: DMLED19XBH3 (Negro Brillo)
Código Artículo: DMLED19XWH3 (Blanco Brillo)

Pantalla extraplana de LED de 19". Formato 16:10. Resolución: 1440 x 900. Tiempo de respuesta: 5 ms. TDT de alta definición (MPEG-4/H264) con teletexto y EPG (HDTV). Lector DVD/DIVX que soporta discos DVD-R/RW y CD-R/RW. Compatible con los formatos: DVD, CD-DA, XVID, MPEG-4, VCD, SVCD, Kodak, AVI, MP-3. Modo Hotel. Función PVR (Grabador por USB). Sistema COMMON INTERFACE para canales de pago.
Entradas: RF, AV, Euroconector, HDMI, VGA.
Salidas: Auriculares. Potencia de salida de audio: 2 x 3 w. Mando a distancia multifunción. Compatible con soportes de pared VESA 100 x 100. Alimentación: - 12 V, 5 A (incluye adaptador para toma de red). Peso: 3,8 Kg
Dimensiones (An x Al x F) en mm:
Con soporte sobremesa: 469 x 395 x 160
Sin soporte sobremesa: 469 x 375 x 48

Black
(Negro Brillo)
7394195111119

White
(Blanco Brillo)
7394195112116

419,00

Televisor Extraplano de LED con Pantalla de 23" (16:10). Con Recepción de TDT de Alta Definición, Lector DVD/DIVX, Common Interface y PVR (Grabador por USB)



Código Artículo: DMLED23XBH3 (Negro Brillo)
Código Artículo: DMLED23XWH3 (Blanco Brillo)

Pantalla extraplana de LED de 23". Formato 16:9. Resolución: 1920 x 1080. Tiempo de respuesta: 5 ms. TDT de alta definición (MPEG-4/H264) con teletexto y EPG (HDTV). Lector DVD/DIVX que soporta discos DVD-R/RW y CD-R/RW. Compatible con los formatos: DVD, CD-DA, XVID, MPEG-4, VCD, SVCD, Kodak, AVI, MP-3. Modo Hotel. Función PVR (Grabador por USB). Sistema COMMON INTERFACE para canales de pago.
Conectividad: Entradas: RF, AV, Euroconector, HDMI, VGA, Salidas: Auriculares. Potencia de salida de audio: 2 x 3 w. Mando a distancia multifunción. Compatible con soportes de pared VESA 100 x 100. Alimentación: - 12 V, 5 A (incluye adaptador para toma de red: 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz).
- Consumo: - ≤ 35 W.
- Consumo en standby ≤ 1 W.
Dimensiones (An x Al x F) en mm:
· Con soporte sobremesa: 595 x 462 x 225
· Sin soporte sobremesa: 595 x 440 x 50
Peso: 5,5 Kg

Black
(Negro Brillo)
7394195113113

White
(Blanco Brillo)
7394195114110

529,00

Julio 2010/II

Equipos Portátiles, Multimedia	Descripción	Código de Barras	Euros (PVPR)	Canon (LPI)
Equipos Portátiles y Multimedia				
LECTOR DE DVD CON SOPORTE HDMI 1080P. DM-PDVD3	<p>Salida HDMI 1.3, soporte 1080p. Soporta DEEP COLOUR. USB 2.0 de alta velocidad. Lector de tarjetas: SD / MMC / MS. Conexiones: HDMI; video compuesto. 2 canales Dolby downmix / salida. Entrada de USB y lector de tarjetas. Función CD ripping. Soporta: MPEG4 / XviD / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 / Kodak picture / JPEG. Consumo ≤ 10W. Consumo en stand-by ≤ 2.5W. Dimensiones (An x Al x F) en mm: 220 x 180 x 40. Peso: 1,4 Kg.</p>	7394195013116	69,95	
	Código Artículo: DMPDVD3			
TELEVISOR PORTÁTIL CON PANTALLA LCD DE 7" DM-70DVB.	<p>Televisor Portátil con Pantalla LCD de 7" (16:9). Recepción de TDT y TV Analógica. Resolución: 480 x 234. Brillo: 250 cd/m2. Contraste: 400:1. Tiempo de respuesta: 5ms. Resolución de video: 720x576 líneas (PAL). Teletexto, EPG (memoria de 7 días). Toma USB: Fotos (JPEG), Audio (MP 3) y Video. 600 canales de TV en memoria. Doby digital. Entrada/salida de audio (dos canales). Toma de auriculares. Compatible JPEG, MP3, MP4 y AVI a través del puerto USB. Potencia de salida de audio: 2x1w. Batería de larga duración (2 horas) de polímeros de litio 2 x 3,7v, 2500mAh. Dimensiones (An x Al x F) en mm: 215 x 178 x 30. Peso 1,6 Kg.</p>	7394195919104	109,00	
	Código Artículo: DM70DVB			
DM-PDT3290.	<p>Pantalla LCD de 9" de alta resolución. Lector DVD portátil: CD-R/RW, DVD-R/RW, JPEG, MPEG4, VCD, MP3. Sintoniza TV analógica y digital (TDT). Lector de tarjetas SD/MMC. Puerto USB 1.1. Entrada/Salida de video para aparatos externos. Incorpora batería recargable. Toma de auriculares. Peso 1,9 Kg.</p>	7394195778107	199,00	
	Código Artículo: DMPDT3290			
DM-6702.	<p>Dos pantallas super planas LCD de 7". Lector DVD con memoria antichoque y antivibraciones. Compatible con: DVD / CD / MP3 / CD-R/RW / DVD-R/RW / JPEG / MP4. Lector de tarjetas SD/MMC. Dos altavoces estéreo con control de volumen Dolby Digital / DTS. Dos enchufes para auriculares. Entrada audio/video para consolas de juegos, videocámaras, etc. Sistema automático PAL / NTSC. Accesorios incluidos: Mando a distancia ultraplano, Adaptador de coche, Adaptador C.A / C.C. Dos cables audio/video, Bolsa de transporte y kit completo de instalación en el coche. Acabado en Negro. Peso 0,65 Kg.</p>	7394195903103	149,00	
	Código Artículo: DM6702			

Equipos Portátiles, Multimedia	Descripción	Código de Barras	Euros (PVPR)	Canon (LPI)
Equipos Portátiles y Multimedia (Continuación)				
DM 8708 TE.  Código Artículo: DM8708TE	Pantalla LCD de 7". Soporta la lectura de: DVD / CD / MP3 / MPEG-4.. Salida/entrada de Vídeo. Lector de tarjetas SD/MMC/MS. Toma USB. Control de volumen de audio. Salida de auriculares. Alimentación: C.C. 9-12V. Consumo: 12W. Margen de temperatura: 5º- 35ºC Incluye batería recargable de polímeros de Litio. Acabado blanco brillante. Dimensiones (An x Al x F) en mm: 228 x 168x 40 Peso 1,6 Kg. Accesorios incluidos: Mando a distancia. Cable Audio / Vídeo. Adaptador C.A. - C.C. Alimentador para cable. Bolsa de transporte. Acabado en Blanco Brillo	7394195902106	99,00	
MARCO DE FOTOS DIGITAL DM-DPF 102.  Código Artículo: DMDPF102	Marco de fotos digital con Pantalla LCD de 7". Resolución 480 x 234. Angulo de vision 120º H x 110º V. Puerto USB 2.0 (maxima velocidad). Lector de tarjetas SD / MMC. Formato de imagen JPEG. Mando a distancia. Alimentación CC de 5 V (Adaptador CA/CC, incluido de serie). Consumo 4,4W. Consumo en standby 3 W. Dimensiones: (An x Al x F) mm.: 218 x 163,5 x 30,3 . Acabado en Blanco. Peso 0,74 Kg.	7394195924108	49,95	
MARCO DE FOTOS DIGITAL DE 8" para imagen y sonido. DM DPF 8012  Código Artículo: DMDPF8012	Marco de fotos digital con Pantalla LCD de 8" (4:3), Resolución: 800 x 600, Contraste: 300:1, Formato de imagen: JPEG, BMP , Formato de audio: MP3, Formato de vídeo: MPEG 4, AVI, USB 2.0, Mini USB y Lector de tarjetas MMC/SD. Calendario, reloj y alarma, Memoria flash de 1 GB, Imágenes, música y pase de diapositivas, Copia y edición de archivos, Consumo: máx. 10 W, Alimentación: CA 100-240 V, 12 V CC. Accesorios: Adaptador CA/CC Mando a distancia, Manual de usuario, Cable USB	7394195160421	89,00	
MARCO DE FOTOS DIGITAL CON ESTACIÓN METEOROLÓGICA Y RADIO FM, DM-DPF 08.  Código Artículo: DMDPF08DB (Negro) Código Artículo: DMDPF08DW (Blanco)	Marco de fotos digital con Pantalla LCD de 8". Panel de 800 x 600 pixeles. Función de estación meteorológica con sensor interior y exterior. Lector de tarjetas: SD / MMC / MS / CF / XD. Memoria flash de 256 MB. USB 2.0 para conexión de ordenadores o dispositivos USB. Archivos: JPEG. Zoom / pase automático / pantalla panorámica. Alarma y calendario Ajuste de brillo / contraste / color. Giro de la foto. Radio FM. Alimentador para cable. Mando a distancia. Peso 1,07 Kg. Acabado en Negro y Blanco.	Black (Negro) 7394195973106 White (Blanco) 7394195966108	109,00	

Julio 2010/II





Equipos Portátiles, Multimedia

Descripción

Código de Barras

Euros
(PVPR)Canon
(LPI)

Equipos Portátiles y Multimedia (Continuación)

<p>MARCO DE FOTOS DIGITAL DM10-A.</p>  <p>Código Artículo: DM10A</p>	<p>Marco de fotos digital con Pantalla LCD de 10,2". Resolución 800 x 480. Angulo de vision 120° H x 120° V. Puerto USB. Lector de tarjetas SD / MMC / MS / SD.Mando a distancia. Alimentación CC de 9V , 1,5A. (Adaptador CA/CC, incluido de serie). Dimensiones: (An x Al x F) mm.: 320 x 230 x 28 Acabado en Negro. Peso 1,5 Kg.</p>	7394195920100		129,00	
<p>MARCO DE FOTOS DIGITAL CON ESTACIÓN METEREOLÓGICA Y RADIO FM, DM-DPF 620.</p>  <p>Código Artículo: DMDPF620</p>	<p>Pantalla LCD color de 3,5" de alta definición. Resolución 320 x 240, hasta 480 x 272 pixeles. Indicador de temperatura, fecha, hora y día. Alarma. Radio FM. Lector de tarjetas SD / MMC (máximo 2GB).Soporta imágenes en JPEG. Soporta modo de visionado manual o secuencial automático con ajuste de intervalo entre imágenes. Funciona con adaptador de red. Baterías no incluidas. Dimensiones (An x Al x F) en mm: 181 x 106x 27 Peso 0,618 Kg. Acabado en Negro.</p>	7394195921107		59,95	
<p>Base para IPod con Altavoces y Radio FM PLL. DM-2133I.</p>  <p>Código Artículo: DM2133I</p>	<p>Pantalla de TFT con luz trasera. Reloj. Despertador programable. Alarma dual y snooze. Ecualizaciones preajustados: Plana / Rock / Clásica / Jazz / Pop. Peso 1,35 Kg. Altavoces ultraplano integrados NTX.Potencia de salida: 2 x 2.5 w.Radio FM con sintonía PLL. Memoria para 20 emisoras.Base para iPod. Toma de auriculares.Linea de entrada (AUX) para conexiones externas.Alimentación: 230V~50Hz DC 12V / 1-0A. Accesorios incluidos: Mando a distancia, Manual de usuario. Montaje en mesa o pared. Dimensiones (An x Al x F) en mm: 300x147x40,5.</p>	7394195977104		49,95	
<p>Sistema Avanzado de Altavoces 2.1., con Base para iPod y Radio AM/FM. DM-70API</p>  <p>Código Artículo: DM70API</p>	<p>Altavoz de avanzado diseño de aluminio cepillado con luz ambiental azul.Amplificador de audio de gran potencia.Incorpora subwofer para audio 2.1. Base de iPod Apple.Para montaje en estantería. También incluye soporte de pared. Radio AM/FM. Potencia total del sistema: 30W (16W + 7W + 7W) Bandeja motorizada (controlable a distancia) para base de iPod.Toma de salida adicional para subwoofer.Tomas para tres entradas auxiliares de línea (dos para versión iPod). Peso 5,8 Kg. Reloj digital con programador de alarma. Accesorios incluidos:Mando a distancia Dimensiones (AN x Fo x Al) en mm: 645x143x192.</p>	7394195975100		79,00	

Equipos Portátiles, Multimedia

Descripción

Código de Barras

Euros (PVPR)

Canon (LPI)

Equipos Portátiles y Multimedia (Continuación)

<p>MONITOR SECUNDARIO PARA PC VIA USB DM-UM 710.</p>  <p>Código Artículo: DMUM710</p>	<p>Monitor secundario para PC de 7" con conexión vía USB 2.0 de alta velocidad. Plug and play. No requiere fuente de alimentación adicional. LCD de 7" de alta resolución. Pantalla giratoria (horizontal /vertical). Ahorro de energía. Diseño pequeño y estilizado. Dimensiones: 197 mm (An) x 2197,5 mm (Al) La forma mas sencilla, practica y económica de visualizar simultáneamente tareas compartidas en un PC. Peso 1,38 Kg.</p>	<p>7394195915106</p>		<p>99,00</p>	
<p>MONITOR SECUNDARIO PARA PC VIA USB DM-UM 730.</p>  <p>Código Artículo: DMUM730</p>	<p>Monitor secundario para PC de 7" con conexión vía USB 2.0 de alta velocidad. Plug and play. No requiere fuente de alimentación adicional. LCD de 7" de alta resolución. Soporta VOIP. Pantalla giratoria (horizontal /vertical). Ahorro de energía. Consumo muy reducido. Webcam 1,3 m con micrófono incorporado. Dimensiones: 197 mm (An) x 210,4 mm (Al) x 97,5 mm (F) La forma mas sencilla, practica y económica de visualizar simultáneamente tareas compartidas en un PC. Peso 1,456 Kg.</p>	<p>7394195916103</p>		<p>129,00</p>	
<p>KIT DE LIMPIEZA Y MONTAJE DM-SK050.</p>  <p>Código Artículo: DMSK50</p>	<p>Contiene lo necesario para conectar su televisor y elementos de limpieza para mantenerlo impecable. Cable HDMI de alta resolución de 2 m, con conectores chapados en oro para fuentes de alta definición. Cable de antena de TV macho / hembra con núcleos de ferrita antiparasitarios. 4 tiras de cable velcro de 12 mm, negro. 1 Kit de limpieza que contiene: · 100 ml de solución líquida para pantallas LCD o discos CD / DVD. Peso 580 gr. · Bayeta de microfibra para quitar el polvo, huellas de dedos, manchas, etc. · Cepillo suave para limpiar el polvo de las pantallas LCD, sin rayar su superficie.</p>	<p>7394195967105</p>		<p>29,95</p>	
<p>Kit Conmutador HDMI4 Entradas, 1 Salida DMTECH DMSK-60</p>  <p>Código Artículo: DMSK60</p>	<p>Conmutación inteligente. Selección manual de interfaz de entrada. Compatible con Plug-and-Play. Caja de elegante diseño con blindaje de protección contra interferencias de señal. Estructura moderna que oculta los conectores HDMI y ahorra espacio. Fácil conexión de varios grupos de señales de entrada para reproducirlas en un televisor de alta definición. Posibilidad de reproducir hasta 4 fuentes en un dispositivo de visualización de alta definición. Compatible HDMI 1.3. Soporta altas resoluciones de hasta 1.920 x 1.200, incluyendo 480i/p, 576i/p, 720i/p, 1.080i, 1.080p. LED indicador de señal/ alimentación. Fuente de alimentación: CC de 5 V (opcional). Salida: CC de 5 V/1 A. Dimensiones (An x Al x F) en mm: 110 x 110 x 42. Peso: 580 gr</p>	<p>7394195037112</p>		<p>39,95</p>	

Equipos Portátiles, Multimedia y Accesorios

Descripción

Código de Barras

Euros (PVPR)

Canon (LPI)

Equipos Portátiles, Multimedia y Accesorios

TRANSMISOR INALÁMBRICO BLUETOOTH DM-BD10.



Código Artículo: DMBD10

Trabaja con receptores bluetooth (auriculares / altavoces bluetooth). Reconocimiento automático tras el encendido. Soporta música digital estereo con gran calidad de sonido. Alcance:10 m. Bluetooth v 1.2 y A2DP. Ligero de peso. Diseño estilizado. Jack estereo 3,5mm. Consumo mínimo en standby y en modo descanso. Hasta 6 h de reproducción continua. 120 h en standby. Carga directa con mini USB muy útil. Dimensiones: 6 cm (An) x 4 cm, (Al. Con clavija) x 2cm (Fondo). Peso 84 gr.

8809060919275

19,00

ALTAVOCES BLUETOOTH EARPHONES DM-SP-120.



Código Artículo: DMSP120

Altavoces estereo portátiles inalámbricos bluetooth. Baterías recargables. 300 h de autonomía en espera y 8 h de funcionamiento continuo. Pot:1,2W+1,2W. Práctica funda ovalada de transporte. Control devolumen. Peso 720 gr. Dimensiones: 85 mm (Ancho) x 85 mm (Alto) x 65 mm (Fondo).

8809060919190

49,95

WIRELESS RADIO INTERNET/FM STARRY 7.



Código Artículo: DMIS07F

Radio Internet Wi-Fi. Reproducción de audio en red. Radio FM. Peso 1,36 Kg. Entrada de linea para iPod y reproductores MP-3. Toma USB. Dos altavoces estereo de gama completa. Dimensiones: 173 mm (Ancho) x 185 mm (Alto) x 27 mm (Fondo).

8809060913549

99,00

Soporte de pared para TV DMTECH de 17", 19", 20" y 22".

Código Artículo: DIFW1

Soporte de pared para TV DMTECH para los modelos de 17", 19", 20" y 22".

8430411003413

29,00

Soporte de pared para TV DMTECH de 26", 32", 37" y 42".

Código Artículo: DIFW2

Soporte de pared para TV DMTECH para los modelos de 26", 32", 37" y 42".

8430411003420

59,00

Soporte para TV 200.

Código Artículo: DMLED200

Soporte para TV con norma Vesa 200 X 200 de cualquier marca.

7394195143110

29,00

Soporte para TV 400.

Código Artículo: DMLED400

Soporte para TV con norma Vesa 400 X 400 de cualquier marca.

7394195144117

49,00

Cable de alimentación de 12V para los modelos de 17, 19, 20 y 22.

Código Artículo: DM12VCAB

Cable de alimentación de 12V para los modelos de 7", 19", 20" y 22".

8430411005059

9,00

Mando a distancia DMTECH.



Código Artículo: DMRCLC03

Mando a distancia DMTECH.

8430411005615

39,00